Produkt:	**6610**	**Straße, Wege, Plätze und Brücken; Straßenbeleuchtung**
Produktbereich:	**66**	**Techn. Infrastruktur**
Produktverantwortliche(r):		**Reinhard Saxowsky**

Haushaltsworkshop Ziele 2008

- Anlage 4 -

Strategische Ziele:

Betrieb und Erhaltung der in der Straßenbaulast der Stadt befindlichen öffentlichen Straßen, Wege, Plätze einschließlich Brücken, Fuß- und Radwege einschließlich Nebenanlagen sowie Betrieb der Straßenbeleuchtung.

Ziel	Umsetzungs-zeitraum	Zielkennzahlen: Kennzahldefinition	Zielkennzahlen: Planwert	Mittelbedarf
Erhaltung ausreichender Verkehrssicherheit auf den Straßen	**2008**	sofortige Beseitigung neu auftretender Mängel	**100%**	
Straßen-Erhaltungsmaßnahmen gem. der Prioritätenliste 2008		Abbau Instandsetzungsstau	**14%**	
Instandhaltung von ca. 30 Brücken gem. Brückenprüfung		ca. 30 Brücken	**100%**	

Geplante Maßnahmen im laufenden Jahr:	1.	Laufende Erhaltungsmaßnamen an ca. 1,88 Mio m² Straßen und Plätzen, davon 10 km Wanderwegen, 55 km Feldwegen, ca. 20 km Gehwegen und Parkstreifen an klassifiz. Straßen	**229.900**
	2.	Neubau der Treppe auf dem Marktplatz neben dem Rathaus	0
	3.	Überdachung des Fahrradständers bei der Bushaltestelle Heidfeld (Antrag aus dem Ortsrat Ingeln-Oesselse)	0
	4.	Instandsetzung (Betonsanierung) der Leinebrücke Talstraße gem. Brückenprüfung (dringend!)	**75.000**

	Umsetzungs-zeitraum			
Stand- und Verkehrssicherheit von Straßenbeleuchtungsmasten erhalten	**2008**	3.527 Maste	**100%**	
Energieeinsparung durch Dimmer und Umrüstung auf NAV-Lampen (Amortisation in ca. 3,5 Jahren)		55.768 kWh/Jahr	**4%**	
Verschönerung des Stadtbildes durch Farbanstrich rostiger Stahlrohrmasten in Laatzen-Mitte		160	**50%**	

Geplante Maßnahmen im laufenden Jahr:	1.	laufende Erhaltung der Straßenbeleuchtung (rund 3.600 Leuchten)	54.000
3617 Leuchten, 102 Schaltschränke	2.	Erneuerung von ca. 30 abgängigen Leuchten bzw. Masten gem. Standfestigkeitsprüfung	42.000
	3.	460 von 917 Lampen von HQL auf NAV umrüsten (460 x 31 €) = ./. 100.000 kWh/Jahr	14.000
	4.	10 Stück Energiesparcontroller der Fa. Uni-Technik oder ähnlicher Anbieter installieren (Vermögenshaushalt)	30.000
	5.	Ca. 160 rostige Straßenbeleuchtungsmasten in Laatzen-Mitte mit Schutzanstrich versehen (Antrag aus dem Ortsrat Laatzen)	0
	6.	Erneuerung der Beleuchtung Vorplatz Leine-Center / Albert-Schweitzer-Str. 4 mit 13 Leuchten	0
	7.	Erweiterung der Beleuchtung Oesselser Str. zwischen B6 und Hanno-Ring um 11 Leuchten (3 Leuchten sind 2007 aufgestellt worden)	**37.000**

Straßenstatistik

sortiert nach Baulastträgern	Fläche (m²)	Länge (m)
Deutsche Bahn AG	558	47
Landesbeh. Hannover	816.509	23.712
Private Dritte	83.981	16.190
Realgem. Gleidingen	191.097	19.636
Region Hannover	346.692	14.227
Sonderregelung Stadt	410	118
Stadt Laatzen	**1.883.231**	**175.424**
Summe:	3.322.478	249.354

Straßenbeleuchtung

Leuchtmittelstatistik

HQL	917	umrüsten von 125 W auf 70 W NAV
Halogen	30	
Kompaktleuchtstoff	85	
NAV	2.136	
NAV-i	373	
Neon Leuchtstoff	72	
Werbeanlage	4	
Summe:	**3.617**	

Straßenerhaltungsmaßnahmen 2008
Mittelanmeldung

größere Fahrbahnschäden		**Maximum €**	**Minimum €**
Gutenbergstraße	von Max-Planck-Str. bis Otto-Hahn-Str., Deckensanierung	85.000	85.000
Mannheimer Str.	1.600 m² Deckensanierung	60.000	60.000
Rethener Kirchweg	von Jägerstraße bis Sonnenweg 120 lfd. m = 720 m² Sanierung	40.000	40.000
Hildesheimer Str.	von Haltestelle Ginsterweg bis Kastanienweg 1/2 Fahrbahnbreite Fahrbahnsanierung einschl. Unterbau	50.000	
Ostlandweg	30 m Bordanlage, Gosse und Asphaltdecke erneuern	6.000	
In den Äckern, Wanderweg	2. Hälfte Pflasterschäden regulieren und Lunke beseitigen	11.000	3.000
Fugenwinkel, Parkplatzbereich	Instandsetzung des asphaltierten Bereichs	30.000	
Fugenwinkel, Zufahrt zum Wiesenhaus	350 m Ausbau mit Spurplatten (Vermeidung von erhöhten Unterhaltungskosten)	35.000	
Harkenblecker Furth	Instandsetzung des Wanderwegs (siehe Vermerk vom 01.08.07)	25.000	25.000
Gemarkung Rethen	7 km (von 15) Feldwege einseitig Bankette fräsen	7.000	7.000
Stadtgebiet	diverse Kleinschäden an Fahrbahnen und Nebenanlagen (s. besondere Liste)	79.000	22.260
	Summe:	**428.000**	**242.260**

Schäden an Fuß- und Radwegen
aktualisiert für Mittelanmeldung 2008

	Mängelerfassung im Frühjahr 2003		
Alte Rathausstraße	Einmündung Talstraße, Versackung 10 m² regulieren	410	410
Alte Rathausstraße	Gegenüber der Schule, Versackung 30 m² regulieren	1.230	1.230
Alte Rathausstraße	Pastor-Kulgaz-Weg bis Kapellenbrink 20 m Versackungen	1.640	1.640
Am Bergdahle	30 m² Pflaster regulieren	1.080	1.080
Am Holztor	Ecke Am Kleikamp 20 m² Asphaltdeckschicht erneuern	1.000	1.000
Am Holztor	Andere Seite: Am Schachtdeckel 3 cm Asphalt anrampen	450	450
Am Kamp	Nr. 16 dto. 2 x 5 m²	1.000	1.000
Am Kamp	Nr. 19: 10 m² Pflaster regulieren	400	400
Am Kamp	Nr. 46: 10 m² Pflaster regulieren	400	400
Am Kleikamp	gegenüber Nr. 4 Schachdeckel 4 cm anrampen	1.800	1.800
Am Leinkamp	Nr. 21-25: 6 m² Asphalt und 6 m Bord erneuern	750	750
Am Lindenplatz	Gegenüber 22-23: 200 m² Pflaster regulieren	7.200	
Am Meyerkamp	Nr. 1 5 m² Pflaster regulieren	300	300
Am Meyerkamp	Nr. 2 und 4 je 2 m Bord abgesackt	200	200
Am Potthof	Nr. 9: 5 m² Pflaster regulieren	300	300
Am Radlah	1. Grundstück rechts 15 m² Pflaster in Grundstückseinfahrt regulieren	600	600
Auf der Borke	Nr. 14: Versackung an Ablauf 5m² Pflaster regulieren	600	600
Beethovenweg	Gegenüber Lortzingweg in Richtung Brucknerweg 5 m² Pflaster regulieren	300	300
Birkenstraße	Ecke Hildesheimer Str. 1 Baumscheibe entsiegeln (Platten stehen hoch)	500	500
Brahmsweg	Nr. 10 an Straßenleuchte 5 m² Pflaster regulieren	300	300
Bürgermeister-Ewert-Str.	Im Parkstreifen 100 m² mit Mineralgemisch ausbessern	500	500
Erich-Panitz-Str. Westseite	In Höhe des Sportplatzes 100 m² Wurzelschäden	3.600	
Grüne Aue	Vor Nr. 2 20 m² Platten regulieren (Wurzelschaden von Kiefer)	850	850
Grüne Aue	Ecke Finkenweg: 15 m² Platten regulieren	650	650
Gutenbergstr.	Von Kronsbergstr. bis Mergenthalerstr. unbefestigt. Auswaschungen wegen Gefälle. Mit Mineralgemisch ausbessern	3.000	
Haydnweg	Gegenüber Kindergarten am Kanalschacht 5 m² Pflaster regulieren	300	
Heidfeld	Nr. 10: Bord an Baumscheibe richten, Pflaster entsiegeln, 10 m² Platten regulieren	950	
Heidfeld	Gegenüber Nr. 14: 5 m² Platten regulieren	500	
Heinrich-Spoerl-Str.	20 m² Asphalt erneuern	2.500	
Hermann-Löns-Str.	Nr. 70: am Wasserschieber 2 m² Pflaster regulieren	200	
Hermann-Löns-Str.	Nr. 25: 1 Bordstein + 2 m² Asphalt erneuern	700	
Hermann-Löns-Str.	Nr. 107 Ecke Bussardweg: Verwerfung wegen Baumwurzel. 10 m² Pflaster regulieren	400	
Hildesheimer Str.	Ecke Münchener Str. Baumscheibe entsiegeln (Platten stehen hoch)	1.000	
Hirtenweg	Von Wiesengrund bis zur ersten Kurve Asphaltdecke erneuern (Wurzelschäden)	7.000	7.000

Im Lärchengrund	In Höhe städt. Grünfläche mit Lärche Wurzelschaden. 10 m² Pflaster regulieren	400		
Julius-Fengler-Str.	Gegenüber 6a am Baum Unebenheit durch Stamm und Wurzeln: 2 m² Pflaster ausbauen und Mineralgemisch einbauen	200		
Kapellenbrink	In Höhe Nr. 16 - 20: 20 m² Versackungen regulieren	720		
Karlsruher Str.	Ostseite: Absackungen an mehreren Kabelschächten im Radwegbereich	2.000		
Karlsruher Str.	In Höhe Nr. 101 (Straßenmeisterei) 2 m² Pflaster regulieren	250		
Kurze Str.	10 m² Pflaster regulieren	410		
Lange Weihe	Nr. 69-81c: 1 Bord durch Wurzel hochgedrückt. Stolpergefahr!	200		
Lange Weihe	Ecke Brucknerweg 1 Bord durch Wurzeln hochgedrückt	200		
Lange Weihe	Nr.31-33 an Parkstreifen Platten versackt. Stolpergefahr! 20 m x 0,50 m	450		
Lange Weihe	Nr. 25: 2 m² überflüssige Pflanzfläche zupflastern	200		
Lange Weihe	Rechts von Netto Pflaster durch Wurzeln hochgedrückt. 4 m² entsiegeln	250		
Lange Weihe	Südlich Brunirode zwei Baumscheiben Borde hochgedrückt	1.860		
Lange Weihe	Nr. 82: im Parkstreifen Stolpergefahr! 2 m² Pflaster entsiegeln	200		
Lange Weihe	Nr. 102-104: 30 m² Pflaster regulieren	1.100		
Lange Weihe	Stichweg zwischen Nr. 65 und Nr. 67: Absackung zwischen Schachtdeckel und Ablauf	200		
Liethweg	Nr. 6 vor Baum: 5 m² Asphalt ausbauen und Pflaster einbauen + Bordstein regulieren	700		
Lortzingweg	Nr. 16: 15 m² Pflaster regulieren	550		
Lüneburger Str.	Nr. 3 20 m² Pflaster regulieren, 1 m Bord erneuern	900		
Lüneburger Str.	Nr. 9 10 m² Pflaster regulieren	400		
Lüneburger Str.	Nr. 9-11 20 m² Pflaster regulieren	800		
Marktstraße	In Höhe Bolzplatz 1 m² Pflaster regulieren (Kiefer)	100		
Masurenweg	Ecke Orpheusweg 1 m² Pflaster regulieren	150		
Mergenthalerstr.	Nr. 5 Absackung an Schacht 5 m² Pflaster regulieren	200		
Oesselser Str.	Nr. 11a bis 13: 11 m Bord erneuern	550		
Peiner Straße	Avacon, neben Altkleidercontainer (Querschlag) 2 m² Asphalt erneuern	500		
Peiner Straße	Von Einfahrt avacon bis Bremer Straße diverse Schäden an Bord und Gehweg, eine überflüssige Grundstückszufahrt (Baum). Vorschlag: Gesamte Strecke komplett erneuern 90 m x 2,50 m = 225 m²	9.000		
Pestalozzistraße	5 Baumscheiben entsiegeln (Borde werden hochgedrückt)	2.500		
Pettenkoferstraße	Ecke Robert-Koch-Str.: Baumscheibe entsiegeln	500		
Pettenkoferstraße	Wendehammer Ostseite: 10 m² Pflaster regulieren	400		
Pettenkoferstraße	Vor Nr. 1: 10 m² Versackung (bis 10 cm) 10 m² Pflaster regulieren	400		
Sohlweg	8 Borde an Abläufen abgesackt. Borde richten und Asphalt erneuern	1.500		
Steinbrink	Vor Schützenhaus 20 m² Pflaster regulieren	720		
Steinweg	Nr. 9: 2 m Bord erneuern + 2 m² Asphalt erneuern	1.000		

Steinweg	Nr. 27 an Schieberkappe 2 m² Asphalt + 2 m Hochbord regulieren	1.000	
Talstraße	Ecke Kapellenbrink 20 m² Pflaster regulieren	720	
Thiestraße	Ecke Steinweg: 3 Gossenwürfel fehlen, 1 m² Asphalt erneuern	500	
Thiestraße	In Höhe der Kirche vor Schaltkasten 2 m² Asphalt erneuern	1.000	
Thiestraße	Nr. 9: 6 m² Asphaltschlussdecke (2 cm) fehlt	500	
Thiestraße	Thieplatz vor Bank 10 m² Wachbetonplatten angleichen	500	
Urnenfeldstr.	In Höhe Nr. 9: 10 m² Pflaster regulieren	360	
Wilhelm-Hauff-Str.	Nr. 8-12: 10 m² Pflaster regulieren	400	
Wilhelm-Hauff-Str.	Nr. 11: 5 m² Pflaster regulieren	300	
Wilhelm-Raabe-Str.	Ecke Immanuel-Kant-Str. 5 m² Pflaster regulieren	300	
Wülferoder Straße, Fußw. hinter A-Einstein-Schule	Südwest Ecke der Sporthalle: Versackung am Ablauf. 20 m² Pflaster regulieren	750	
Wülferoder Straße, Fußw. hinter A-Einstein-Schule	Südseite der Sporthalle: am Eingang und vor Baum 15 ² Pflaster regulieren	550	
	Summen:	**79.000**	**22.260**

Produkt:	**6630 - Schmutzwasserbeseitigung**	**Haushaltsworkshop Ziele 2008**
Produktbereich:	**66 Techn.Infrastruktur**	
Produktverantwortliche(r):	**Cornelia Piel**	

Strategische Ziele:
- wirtschaftliche, schadlose und störungsfreie Abwasserbeseitigung
- Substanzerhaltung des Kanalnetzes und der zugehörigen Einrichtungen
- wirtschaftlicher und systematischer Einsatz der Gebühreneinnahmen, dabei Konstanthalten bzw. moderater Anstieg der Benutzungsgebühren
- Vorhandensein einer stets aktuellen, rechtssicheren und gut handhabbaren Abwasserbeseitigungssatzung und - abgabensatzung

Ziel	Umsetzungs-zeitraum	Zielkennzahlen		Mittelbedarf in €
		Kennzahldefinition	Planwert	
Kostendeckende und betriebssichere Beseitigung des Schmutzwassers (SW) im Stadtgebiet	2008	Kostendeckungsgrad	100%	
	2004 - 2010	Reduzierung Fremdwasser	50%	
	2008	Verringerung d. Geruchs-belästigung durch SW	10%	
	2008	Reduzierung der Beton-korrosion	10%	
	2008	Erhaltung d. Betriebssicherheit	100%	

Geplante Maßnahmen im laufenden Jahr:			
	1.	Fortsetzung der Fremdwasseruntersuchung in Ingeln-Oesselse. Bis Mitte 2007 wurden 3 von 6 Abschnitten untersucht, in 2008 Inspektion des 4. Abschnitts. Danach erneute Messkampagne und Erfolgsauswertung der bislang erfolgten Sanierungen.	40.000
	2.	Umsetzung der Ergebnisse aus der Fremdwasseruntersuchung (z. B. Sanierung der öffentlichen Schmutzwasserkanalisation in Oesselse - für die Maßnahmen an den öff. Hauptkanälen im 3. Untersuchungsabschnitt läuft z. Z. das Ausschreibungsverfahren)	335.000
	3.	Messkampagne und Gutachten über die Beschaffenheit des Schmutzwassers, ggf. Optimierung der Sauerstoffeinspeisung oder Umbau des vorhandenen Systems	30.000
	4.	Bauliche Veränderungen am SW-System bzw. an der Abwasserbehandlung zur Verringerung d. Geruchsbelästigung und Betonkorrosion lt. Messkampagne / Gutachten	100.000
	5.	Anschaffung von Filtereinsätzen für SW-Schächte	8.000
	6.	Austausch eines Kessels in der Pumpstation "Breiter Paul" (Pappelallee, Oesselse)	60.000

Produkt:	**6630 - Schmutzwasserbeseitigung**
Produktbereich:	**66 Techn.Infrastruktur**
Produktverantwortliche(r):	**Cornelia Piel**

Haushaltsworkshop Ziele 2008

Strategische Ziele:
- wirtschaftliche, schadlose und störungsfreie Abwasserbeseitigung
- Substanzerhaltung des Kanalnetzes und der zugehörigen Einrichtungen
- wirtschaftlicher und systematischer Einsatz der Gebühreneinnahmen, dabei Konstanthalten bzw. moderater Anstieg der Benutzungsgebühren
- Vorhandensein einer stets aktuellen, rechtssicheren und gut handhabbaren Abwasserbeseitigungssatzung und - abgabensatzung

Ziel			Umsetzungs-zeitraum	Zielkennzahlen		Mittelbedarf in €
				Kennzahldefinition	Planwert	
Sanierung / Instandsetzung von Kanälen im Ortsteil Rethen, Gesamtvolumen lt. vorläufiger Kostenschätzung 2,2 Mio. € brutto			2008 - 2012	Abwicklung nach Schwere d. festgestellten Schäden 2008	15%	
Geplante Maßnahmen im laufenden Jahr:	1.	SW-Kanäle Braunschweiger Straße und Fliederstraße, Sanierung in offener Bauweise				330.000
	2.					
sonst. Instandsetzung von Kanälen; Mängelbeseitigung nach Kamerabefahrung			2008	Reparatur von bekannten Schäden	100%	
Geplante Maßnahmen im laufenden Jahr:	1.	Leinerandstraße; Abschnitt zwischen Heinrich-Spörl-Str. und August-Bebel-Straße, Reparatur in geschlossener Bauweise				90.000
	2.					
Geplante Maßnahmen im laufenden Jahr:	1.					
	2.					
	3.					
	4					

Produkt:	**6640 - Niederschlagswasserbeseitigung**
Produktbereich:	**66 Techn.Infrastruktur**
Produktverantwortliche(r):	**Cornelia Piel**

Haushaltsworkshop Ziele 2008

Strategische Ziele:
- wirtschaftliche, schadlose und störungsfreie Abwasserbeseitigung
- Substanzerhaltung des Kanalnetzes und der zugehörigen Einrichtungen
- wirtschaftlicher und systematischer Einsatz der Gebühreneinnahmen, dabei Konstanthalten bzw. moderater Anstieg der Benutzungsgebühren
- Vorhandensein einer stets aktuellen, rechtssicheren und gut handhabbaren Abwasserbeseitigungssatzung und - abgabensatzung

Ziel	Umsetzungs-zeitraum	Zielkennzahlen		Mittelbedarf in €
		Kennzahldefinition	Planwert	
Kostendeckende und betriebssichere Beseitigung des NW im Stadtgebiet	2008	Kostendeckungsgrad	100%	
		Erhaltung der Betriebs-sicherheit	100%	

Geplante Maßnahmen im laufenden Jahr:	1.	Sanierung eines baufälligen NW-Kanals in der Augsburger Straße	55.000
	2.		
	3.		

Geplante Maßnahmen	1.		
	2.		
	3.		
	3.		
	4.		

Produkt:	**6620 - Gewässer**
Produktbereich:	**66 Techn.Infrastruktur**
Produktverantwortliche(r):	**Cornelia Piel**

Haushaltsworkshop Ziele 2008

Strategische Ziele:
- guter Gewässerzustand mit vielfältiger Flora und Fauna, dabei Erhaltung der Vorfluterfunktion; Unterhaltung / Ausbau stets unter Berücksichtigung ökologischer Belange => Eingriffe in Gewässer und Ufer nur dort, wo unbedingt notwendig
- Zielgerichtete Zusammenarbeit mit den für Laatzen zust. Wasser- und Bodenverbänden zum Erreichen eines guten Gewässerzustandes
- Umsetzung des Gewässerentwicklungsplanes (GEPL) unter bes. Berücksichtigung des Hochwasser-Schutzes für Rethen

Ziel	Umsetzungs-zeitraum	Zielkennzahlen: Kennzahldefinition	Zielkennzahlen: Planwert	Mittelbedarf in €
Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz an der Bruchriede gem. Empfehlungen des Gewässerentwicklungsplans (GEPL), aufgestellt in 2007 von der Ingenieurgesellschaft Heidt&Peters mbH aus Celle und Ratsbeschluss vom 20.12.2007 (Dr.-Nr. 120/2007/3). Verbesserung der Gewässerstruktur und naturnahe Fließgewässerentwicklung (wo möglich) sowie Verbesserung des Gebietswasserhaushaltes	**2008 - 2015**	Verbesserung d. Hochwasserschutzes, Renaturierung d. Gewässers 2008	ca. 4 %	Gesamtvolumen d. Baumaßnahmen in Laatzen und Sehnde rd. 1,5 Mio €, inkl. Grunderwerb rd. 3 Mio €

Geplante Maßnahmen im laufenden Jahr:			
	1.	Planungskosten, Planung 2008 sonst. vorbereitende Maßnahmen	20.000
	2.	Projekte gemäß Maßnahmenkonzept GEPL (in 2008 Kammerung d. Ellerngrabens im Bereich d. Stadt Laatzen und Schaffung von Retentionsvolumen im Bereich Müllingen, Stadt Sehnde)	110.000
	3.		
	4.		

Geplante Maßnahmen im laufenden Jahr:			
	1.		
	2.		
	3.		

Geplante Maßnahmen im laufenden Jahr:			
	1.		
	2.		
	3.		

Produkt:	**6300, 6340, 6440 - Erschließung -**	**Haushaltsworkshop Ziele 2008**
Produktbereich:	**66 Techn.Infrastruktur**	
Produktverantwortliche(r):	**Herr Wenig**	

Strategische Ziele:
Baureifmachung von Grundstücken für Wohnen, Gewerbe und öffentliche Einrichtungen zur Förderung der städtebaulichen Entwicklung. Kostengünstig für die Stadt, möglichst geringer Flächenverbrauch im Hinblick auf immer geringer werdende Ressourcen. Hohe Rechtssicherheit.

Ziel			Umsetzungs-zeitraum	Zielkennzahlen: Kennzahldefinition	Zielkennzahlen: Planwert	Mittelbedarf in €
Fertigstellung der Erschließungsanlagen in der Sehlwiese			2008	Endausbau	100%	
Geplante Maßnahmen im laufenden Jahr:	1.	Fertigstellung der Erschließungsanlagen im Bereich ZVN/Sehlwiese				130.000,--
		Endausbau Zur Sehlwiese West im Bereich zwischen Dr.-Alex-Schönberg-straße und Zuckerstraße				
Herstellung der Kanäle und erschließungsanlagen im zukünftigen Baugebiet Sehlwiese C			2009 - 2012	Kanalbau und Baustraße	30%	
Geplante Maßnahmen im laufenden Jahr:	1.	Beginn der Erschließung im Baugebiet Nr. 126 C "Sehlwiese III" + Kanalbau (1,3 Mio Kanal u. 0,3 Mio Straße)				1.600.000,--
	2.	Rest aus 2007 für Straße und Kanal 150.000,--				
	3.	Beginn der Herstellung des Lärmschutzwalles im Baugebiet "Sehlwiese C"				100.000,--
Geplante Maßnahmen im laufenden Jahr:	4.	Herstellung der Erschließungsanlagen im Baugebiet "Am Leinlamp" (Erschließungsträger)				
	5.	Herstellun der Erschließungsanlagen im Baugebiet "Vor dem Laagberg" (Erschließungsträger)				
	6.					

Produkt:	0000	6300, 6340, 6440 - Erschließung -	**Haushaltsworkshop Ziele 2008**

Seite 2

Ziel			Umsetzungs-zeitraum	Zielkennzahlen		Mittelbedarf in €
				Kennzahldefinition	Planwert	
			2009			
Geplante Maßnahmen im laufenden Jahr:	1.	Weiterführung der Erschließung im Baugebiet Sehlwiese C (Kanal 400.000,-- und Straße 700.000,--)				1.100.000,--
	2.	Lärmschutz Sehlwiese C 2. BA				200.000,--
	3.	Fortführung der Erschließung "In der Welle" bei Ansiedlungsfortschritt				200.000,--
			2009			
Geplante Maßnahmen im laufenden Jahr:	1.	Herstellung der Erschließungsanlagen "Vor dem Laagberg"				
	2.					
	3.					
			2010			
Geplante Maßnahmen im laufenden Jahr:	1.	Lärmschutz Sehlwiese C				400.000,--
	2.	Erschließung Sehlwiese C (Kanal 150.000,-- und Straße 400.000,--)				550.000,--
	3.					
			2011			
Geplante Maßnahmen im laufenden Jahr:	1.	Lärmschutz Sehlwiese C				100.000,--
	2.	Erschließung Sehlwiese C				300.000,--
	3.					

Produkt:	**6410 Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung von Straßen nach NKAG**	**Haushaltsworkshop Ziele 2008**
Produktbereich:	**66 Techn.Infrastruktur**	
Produktverantwortliche(r):	**Herr Wenig**	

Strategische Ziele:
Wiederherstellung der einwandfreien Gebrauchsfähigkeit durch Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der Anlagen nach dem NKAG. Hohe Akzeptanz und Zufriedenheit der Anlieger durch frühzeitige Anliegerbeteiligung.

Ziel			Umsetzungs-zeitraum	Zielkennzahlen		Mittelbedarf in €
				Kennzahldefinition	Planwert	
			2009			
Geplante Maßnahmen im laufenden Jahr:	1.	Nordstraße (257.000,--); Immengarten (288.000,--); Am Steinacker (214.000,--)				759.000,--
	2.	NKAG Beiträge				530.700,--
	3.					
			2010			
Geplante Maßnahmen im laufenden Jahr:	4.	Rethener Kirchweg (330.000,--); Am Leinkamp (410.000,--)				740.000,--
	5.	NKAG Beiträge				296.000,--
	6.					
			2011			
Geplante Maßnahmen im laufenden Jahr:	1.	Leinerandstraße (330.000,--); An der Nicolaikirche (130.000,--)				450.000,--
	2.	NKAG Beiträge				174.000,--
	3.					

Produktbereich:	**7010**	**Haushaltsworkshop Ziele 2008**
Fachbereich:	**66**	
PB-Verantwortliche(r):	**Monika Jirjahlke**	

Strategische Ziele:
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durch Beseitigung von Verunreinigungen sowie von Schnee und Eis - Stadtbildpflege - Ordnung und Sauberkeit auf den Verkehrsflächen - Überprüfung der Straßenreinigungssatzung auf Praxistauglichkeit

Ziel	Umsetzungs-zeitraum	Zielkennzahlen: Kennzahldefinition	Zielkennzahlen: Planwert	Mittelbedarf
- Sicherstellung der Straßenreinigung gemäß Satzung - Umweltgerechte Entsorgung des Straßenkehrichts - Umweltschonender Einsatz von Streugut (Feuchtsalz)	01.-12.2008	- Kostendeckung - Verkehrssicherheit - gepflegtes Stadtbild	100 % 100 % 100 %	
Geplante Maßnahmen im laufenden Jahr: 1.		Entsorgung von Straßenkehricht		15.500,00 €
2.		Beseitigung von Schnee und Eis mit Streumitteln (Feuchtsalz)		19.000,00 €
3.				
Geplante Maßnahmen im laufenden Jahr: 1.				
2.				
3.				
Geplante Maßnahmen im laufenden Jahr: 1.				
2.				
3.				