Gehölze
Rasen
Vollständige Markierung erst bei Einla-Absiegelung
135/1
48/1
Stützmauer Holzbohlen h=0.30
Pl.
Rasen-gitter-pfl.
0.40/9.0
0.35/8.0
0.20/4.0
0.20/6.0
17
19
0.30/8.0
Nat.-St. Pfl.
Pflanzkübel h=0.55
Pflanzkübel h=0.55
0.50/10.0
Läufer
Vpfl.
Pfl.
unb.
HB(T12)
Stumpf 0.50
TB8
0.45/9.0
0.35/8.0
3rh. Rinne
2rh. Ri. v. HB(T12)
3rh. Mu. Ri.
3rh. Ri. v. HB(T12)
Pflaste aufnehmen; entsiegeln
provis. Klebemarkierung
20,12
30,25
Wülferoder Straße K 218
Naht
bitu.
1rh. Ri. v. F10
Beet
Gehölze
Km 0.1
4,10
5,50
BUS
1,50
2rh. Ri. v. HB(T12)
TB12
Jägerzaun h=0.60
Jägerzaun h=0.65
76/3
74
76
78
80
82
84

Gemarkung LAATZEN
Gemeinde LAATZEN
Flur 7

Pettenkoferweg

Pflaster aufnehmen; entsiegeln

Hilgerskamp

Anschluss Blatt 2

Alle Lageangaben beziehen sich auf ETRS89/UTM32 (Nordhalbkugel) im Lagestatus 489.

Alle Höhenangaben beziehen sich auf NHN im Bezugssystem DHHN92.

ZEICHENERKLÄRUNG Legende								
	Flurstücksgrenze		Mauer	HFP	Höhenfestpunkt	⊗	Einsteigeschacht Wasser
	Top. Begrenzungslinie		Zaun		abgemarkter Grenzpunkt		Straßenablauf
	Gemeindegrenze		Nutzungsartengrenze		nicht abgemarkter Grenzpunkt		Oberflurhydrant
	Gemarkungsgrenze		Geländebruchkante	⊖ ⊗	Schieberkappe Wasser / Gas		Unterflurhydrant
	Flurgrenze		Böschung	18	Lagefestpunkt	E □	Merkzeichen Ltg. -hier: Elt-		Kabelschacht

	Kastenrinne	☼	Laterne		Haltestelle		Briefkasten		Nadelbaumreihe
■	Stahlgittermast	◇22,5	Kilometerzeichen		Verteilerkasten -hier: Elt-		Abfallbehälter		Laubbaumreihe
●	Stahlrohrmast	◇OD	Ortsdurchfahrtszeichen		Denkmal		Einfahrt befestigt	0.3/3.0	Laubbaum m.Stamm-/Kronendurchmesser
	Stahlbetonmast		Verkehrszeichen		Lichtschacht		Eingang unbefest.	0.3/3.0	Nadelbaum m.Stamm-/Kronendurchmesser
⊕	Holzmast		Ampel		Poller	P G	Schilderpfahl Ltg. -hier: Gas-	DN 400	Rohrdurchlass mit Nenndurchmesser

Gemarkung LAATZEN
Gemeinde LAATZEN
Flur 7

Wülferoder Straße K 218

Km 0.3

Zigaretten-automat

Tiefgarage

Händelweg

- 5,4 - Pflaster aufnehmen, entsorgen

vorh. Feuerwehrzufahrt

Rasenfugenpflaster

B 0,12

B 0,25

0,50

2,4

4,0

Alle Lageangaben beziehen sich auf ETRS89/UTM32 (Nordhalbkugel) im Lagestatus 489.

Alle Höhenangaben beziehen sich auf NHN im Bezugssystem DHHN92.

ZEICHENERKLÄRUNG
Legende

- Gemeindegrenze
- Gemarkungsgrenze
- Flurgrenze

ung LAATZEN
de LAATZEN
Flur 7

voith. Feuerwehrzufahrt

Rasenfugenpflaster

Wülferoder Straße
K 218

Marktstr.

Rasen
Kunstobjekt
Beet
Buche 3x0.10/4.0
Eiche 0.45/9.0
Stumpf 0.65
Metallzaun h=0.90
Maschendrahtzaun h=1.00
Läufer
Tiefgarage
0.35/8.0
0.25/6.0
0.20/5.0

anthrazitfarb. Pflaster abnehmen; Betongrau pflastern

Alle Lageangaben beziehen sich auf ETRS89/UTM32 (Nordhalbkugel) im Lagestatus 489.

Alle Höhenangaben beziehen sich auf NHN im Bezugssystem DHHN92.

ZEICHENERKLÄRUNG Legende							
Gemeindegrenze	Flurstücksgrenze	Mauer	HFP	Höhenfestpunkt	⊗	Einsteigeschacht Wasser
Gemarkungsgrenze	Top. Begrenzungslinie	Zaun		abgemarkter Grenzpunkt		Straßenablauf
Flurgrenze	Nutzungsartengrenze	Hecke		nicht abgemarkter Grenzpunkt		Oberflurhydrant
	Geländebruchkante	Schutzplanke	⊖ ⊗	Schieberkappe Wasser / Gas		Unterflurhydrant
	Böschung	18 Lagefestpunkt	E □	Merkzeichen Ltg. -hier: Elt-	⊠	Kabelschacht

Kastenrinne	Laterne		Haltestelle		Briefkasten		Nadelbaumreihe
Stahlgittermast	◇ 22,5	Kilometerzeichen		Verteilerkasten -hier: Elt-		Abfallbehälter	Laubbaumreihe
Stahlrohrmast	◇ OD	Ortsdurchfahrtszeichen		Denkmal		Einfahrt befestigt	0.3/3.0 Laubbaum m.Stamm-/Kronendurchmesser
Stahlbetonmast		Verkehrszeichen		Lichtschacht		Eingang unbefest.	0.3/3.0 Nadelbaum m.Stamm-/Kronendurchmesser
Holzmast		Ampel		Poller	G	Schilderpfahl Ltg. -hier: Gas-	DN 400 Rohrdurchlass mit Nenndurchmesser