

**Mitteilung**  
**- öffentlich -**

**Beratungsfolge:**

**Drucksachen-Nr.: 2021/258**

Ortsrat Laatzen	am 09.11.2021	TOP:
Ortsrat Ingeln-Oesselse	am 15.11.2021	TOP:
Ortsrat Rethen	am 23.11.2021	TOP:
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz	am 06.12.2021	TOP:

**Fällungen von Bäumen im Stadtgebiet 2021/2022**

Die nachfolgend aufgelisteten Baumfällungen sind in den Fachteams geprüft worden und sind aus verschiedenen Gründen erforderlich:

**OT Laatzen**

Standort	Baumart	Stammumfang in cm	Ursache des Zustands	Begründung für Fällung
GS Rathausstraße	Kirsche	140	Wassermangel	mangelnde Bruchsi- cherheit
Sportplatz Auf der Dehne	Säulen-Pappel	200	Pilzbefall	mangelnde Bruchsi- cherheit
Sportplatz Auf der Dehne	Säulen-Pappel	200	Pilzbefall	mangelnde Bruchsi- cherheit
Peterskamp, Höhe VfL	Hybrid-Pappel	396	unbekannt	mangelnde Bruchsi- cherheit, dritter Grün- astbruch
Peterskamp, Höhe VfL	Hybrid-Pappel	125	-	Freistellung durch Fäl- lung des Nachbarbau- mes
Karlsruher Str. 304	Schwedische Mehlbeere	100	Bodenverdich- tung	mangelnde Bruchsi- cherheit
Hildesheimer Str. 70	Spitz-Ahorn	50	kleiner Wurzel- raum	mangelnde Bruchsi- cherheit
EKSZ	Roskastanie	140	Wurzelschaden	mangelnde Standsi- cherheit
Würzburger Str. 10	Berg-Ahorn	120	in Zaun einge- wachsen	Schadensbehebung
Würzburger Str. 10	Berg-Ahorn	110	in Zaun einge- wachsen	Schadensbehebung

Vorlage gefertigt von	SV Team	Mitzeichnungen			
Diktatz.:					

Quetzenbleek, hinter Aqua Laatzium	Robinie	135	zu geringer Ab- stand zum Fahr- radweg	Verkehrssicherungs- pflicht
--	---------	-----	--	--------------------------------

### OT Rethen

Standort	Baumart	Stammumfang in cm	Ursache des Zustands	Begründung für Fäl- lung
Hildesheimer Str. 304	Linde	200	Bodenverdich- tung	mangelnde Bruchsi- cherheit
Park Rethen	Rosskasta- nie	110, 95, 75, 75	Bakterium	mangelnde Bruchsi- cherheit

### OT Grasdorf

Standort	Baumart	Stammumfang in cm	Ursache des Zustands	Begründung für Fäl- lung
Hans-Sachs- Weg, 50 m in die Leine- masch	Hainbuche	60	Wassermangel	mangelnde Bruchsi- cherheit
Hans-Sachs- Weg, 50 m in die Leine- masch	Hainbuche	60	Wassermangel	mangelnde Bruchsi- cherheit

### OT Ingeln-Oesselse

Standort	Baumart	Stammumfang in cm	Ursache des Zustands	Begründung für Fäl- lung
Friedhof Ingeln- Oesselse	Kirsche	125	zu geringer Ab- stand zum Nach- bargrundstück	unverhältnismäßig gro- ßer Erhaltungsaufwand
Friedhof Ingeln- Oesselse	Linde	80	zu geringer Ab- stand zum Nach- bargrundstück	unverhältnismäßig gro- ßer Erhaltungsaufwand

Die Fällungen sind im Herbst/Winter 2021 bis spätestens 28.02.2022 vorgesehen.

Erforderliche Ersatzpflanzungen werden voraussichtlich im Herbst 2022 durchge-  
führt.

Im Auftrag

Axel Grüning