

**Hinweis zu dieser Schülerzahlen-Übersicht:**

Da seit Schuljahr 2021/22 noch keine vollständige Neuberechnung der Schülerzahlprognose vorliegt, sind die gefetteten Daten für das Schuljahr 2022/23 aus der Statistik übernommen und unter Zurückstellung etwaiger noch zu berechnender Schwundquoten bis zur 4. Klasse unverändert fortgeschrieben worden (siehe hier in roter Schrift).

Lfd. Nr.	Standort und Schulform	Schuljahr	Anzahl der Klassenverbände bzw. Lerngruppen/ Anzahl der Schülerinnen und Schüler																		Anzahl der Schülerinnen und Schüler insgesamt															
			Primarbereich						Sekundarbereich I						Sekundarbereich II						Primar		Sek I		Sek II		Summe									
			SKG/VK	Klasse 1		Klasse 2		Klasse 3		Klasse 4		Klasse 5		Klasse 6		Klasse 7		Klasse 8		Klasse 9		Klasse 10		Klasse 11		Klasse 12		Klasse 13		Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Kl.
2	Gleidingen	GS	14/15		2	40	2	35	2	31	2	33															8	139					8	139		
			15/16		2	45	2	35	2	35	2	31																8	146					8	146	
			16/17		2	42	2	42	2	36	2	36																8	156					8	156	
			17/18		2	39	2	40	2	45	2	36																8	160					8	160	
			18/19		2	44	2	35	2	38	2	41																8	158					8	158	
			19/20		2	44	2	42	2	34	2	36																8	156					8	156	
			20/21		3	55	2	46	2	40	2	35																9	176					9	176	
			21/22		2	36	3	54	2	45	2	36																9	171					9	171	
			22/23		3	55	2	35	3	55	2	45																10	190					10	190	
			23/24		2	50	3	55	2	35	3	55																10	196					10	196	
			24/25		3	56	2	50	3	55	2	34																10	195					10	195	
			25/26		2	46	3	56	2	49	3	55																10	206					10	206	
			26/27		2	48	2	46	3	54	2	47																9	195					9	195	
			27/28		3	55	2	48	2	45	2	52																9	199					9	199	
			28/29		3	54	3	54	2	47	2	43																10	198					10	198	
			29/30		3	55	3	54	3	53	2	45																11	206					11	206	
			30/31		3	54	3	55	3	53	2	50																11	212					11	212	
31/32		3	52	3	54	3	53	2	50																11	210					11	210				
32/33		2	51	3	52	3	53	2	51																10	206					10	206				
33/34		2	46	2	51	2	51	2	50																8	198					8	198				

Klassenteilungsgrenze: > 26 SuS, > 52 SuS, ...  
**fett** = Offizielle Schülerzahlen zum 30.09. e. J.

Anlage 1

## Raumprogramm Grundschule Gleidingen Vorab-Version 1.0

Grundsätzlich gilt für die nachfolgende Tabelle:

- die Bemerkungen/Hinweise verzichten aus Gründen der Übersichtlichkeit auf die Kommentierung des IST-Zustandes, sondern stellen einen grundsätzlich wünschenswerten Zustand dar, der aber mit der Schule noch nicht kommuniziert wurde.

- Es handelt sich bei den Ist-Werten um Bestandsräume. Daher sind Differenzen hinsichtlich der m<sup>2</sup>-Zahlen nicht zwingend aufzulösen. Beispiel: An einem Raum fehlen 3m<sup>2</sup> oder diese sind "zuviel". Diese Differenz wird in aller Regel nicht durch bauliche Maßnahmen zu beheben sein, sondern im Rahmen der GesamtAbstimmung der Raumnutzung bzw. durch schulorganisaorische Maßnahmen gelöst/genutzt.


Lfd. Nr.	Raumbezeichnung	Orientierungswert SOLL			Ist			Differenz			Bemerkungen
		Raumgröße	Anzahl	gesamt	Raumgröße	Anzahl	gesamt	Raumgröße	Anzahl	gesamt	
<b>1</b>	<b>Allgemeiner Unterricht</b>										
1.1	Allgemeine Unterrichtsräume	64	10	640	60	8	480	-4,00	-2,00	-160	Es liegen unterschiedliche Raumgrößen vor, hier gemittelter Wert der Differenz (2x64 m <sup>2</sup> + 8x4m <sup>2</sup> = 160m <sup>2</sup> )
1.2.1	Differenzierungsraum groß	64	1	64	0	0	0	-64,00	-1,00	-64	Diff. Religion, Sprache; Ausstattung eines Raumes mit PC-Anschlüssen
1.2.2	Differenzierungsräume klein	20	2,5	50	17	1	17	-3,00	-1,50	-33	1 Dif-Raum je Zug
1.3	Sprachlernklasse	34	1	34			0				nicht erforderlich
1.4	Lehrmittelsammlung / Schulbuchlager	22	0	22	33	0	33	11,00	0,00	11	
1.5	Lerninseln/Bewegungsflächen	0	0				0				
1.6	Schülerfächer (Schränke)	0	0				0				Fläche muss vorhanden sein
<b>2</b>	<b>Fachunterricht</b>										
2.1	Musik	80	1	80	73	1	73	-7,00	0,00	-7	Raum in Nähe Ganztagsbereich
2.1.1	Sammlung/Lager	20	1	20	29	1	29	9,00	0,00	9	Raum in Nähe Ganztagsbereich
2.2	Werken/Kunst	80	1	80	50	1	50	-30,00	0,00	-30	Raum in Nähe Ganztagsbereich
2.2.1	Sammlung/Lager	30	1	30	24	1	24	-6,00	0,00	-6	Raum in Nähe Ganztagsbereich
2.2.2	Maschinenraum	10	1	10	0	1	0	-10,00	0,00	-10	Brennofen
2.3	Informatik/PC	64	1	0			0	-64,00	-1,00	0	rechn. Aufteilung zu Gunsten AUR
2.3.1	Laderaum für Laptop-Klassensätze	15	1	15			0	-15,00	-1,00	-15	belüftet, Lage nach Erfordernissen
2.4.	Küche incl. Speiseraum (nicht in Standard-Raumprogr. LHH)	64	1	64	0	0	0	-64	-1,00	-64	Je Zug eine Küchenzeile, mind. 2 Zeilen
2.4.1	Vorratsraum	10	1	10	0	0	0	-10,00	-1,00	-10	mit Kühleinrichtungen, Regalen u. ä..
2.4.2	Garderobe										Fläche muss vorhanden sein.
<b>3</b>	<b>Sport</b>										
3.1	Halle (Größe prüfen)	405	1	405	392	1	392	-13,00	0,00	-13	1-2 Hallenteile entsprechend zzgl.1-2 Sportübungseinheiten im Freien (opt. 3-1)
3.2	Hauswartloge	10	1	10	0	0	0				nicht erf. da Halle direkt an der Schule liegt
3.3	Stuhllager	30	0	0	0	0	0				nicht erf. da Halle nicht als Versammlungsstätte dient
3.4	Geräteraum	50	1	50	55	1	55	5,00	0,00	5	
3.5	Regieraum	10	1	10	12	1	12	2,00	0,00	2	Wenn Regieraum zugleich San-Raum, dann Größe anpassen, s. 3.10
3.6.1	Umkleide / Duschen Mädchen	35	0	0	47	1	47	12,00	1,00	47	nach Vorschrift: Hinweis: Behindertengerechtigkeit noch nicht geprüft, jedoch zumindest grundsätzlich fraglich
3.6.1.1	Umkleide / Duschen Mädchen behinderten	40	1	40	0	0	0	-40,00	-1,00	-40	
3.6.2	Umkleide / Duschen Jungen	35	0	0	63	1	63	28,00	1,00	63	
3.6.2.1	Umkleide / Duschen Jungen behindertenge	40	1	40	0	0	0	-40,00	-1,00	-40	
3.7	Umkleide / Duschen LehrerInnen	15	1	15			0	-15,00	-1,00	-15	nach Vorschrift
3.8	WC-Anlagen	0	0	0			0	0,00	0,00	0	
3.9	Putzmittelraum	5	1	5	0	0	0	-5,00	-1,00	-5	je Etage, daher kann Differenz variieren
3.10	Sanitätsraum	20	1	20			0	-20,00	-1,00	-20	
3.11	Außensportflächen	0	0				0				je 1-2 UE Freisport je nach Hallenteilen

	Lehrschwimmbecken					133	1	133	133,00	1,00	133	Nicht im Standard-Raumprogramm enthalten
	Umkleide / Duschen Mädchen					35	1	35	35,00	1,00	35	
	Umkleide / Duschen Jungen					35	1	35	35,00	1,00	35	Gemeinsam mit Umkleide der Sporthalle
	Umkleide / Duschen LehrerInnen					15	1	15	15,00	1,00	15	Umkleideraum links von Treppe, keine Dusche
	Geräteraum					30	1	30	30,00	1,00	30	Für Schwimmbretter u.a.
	Schwimmbad-Technik					50	1	50	50,00	1,00	50	
	Lüftungstechnik					10	1	10	10,00	1,00	10	
<b>4</b>	<b>Verwaltung</b>											
4.1	Schulleitung	30	1	30	15	1	15	-15,00	0,00	-15		
4.1.1	stellv. Schulleitung	15	1	15	0	0	0	-15,00	-1,00	-15		
4.2	Schulassistent	30	1	30	0	0	0	-30,00	-1,00	-30	PC-Arbeitsplatz, Lagerfläche und technische Ausstattung	
4.3	Sekretariat	25,7	1	25,7	13	1	13	-12,70	0,00	-12,7	alternativ 2 Einzelbüros	
4.3.1	Kopierer/Materiallager	10	1	10	11	1	11	1,00	0,00	1		
4.3.2	Archiv	15	1	15	18	1	18	3,00	0,00	3		
4.4	Krankenzimmer - Liegeraum	10	1	10	0	0	0	-10,00	-1,00	-10	Aktuell in HSM-Werkstatt: Nähe Verwaltung /Schulsek. Ausstattung mit Handwaschbecken warm und kalt. Arbeitsschutz- richtlinie ASR 31 und ASR 38/2	
4.5	Lehrerzimmer	77,5	0	77,5	40	1	40	-37,50	1,00	-37,5	Aufteilung in 2 Räume, ein Raum davon mit PC-Arbeitsplätzen, 3m² je Lehrkraft	
4.5.1	Garderobe	4	1	4	0	1	0	-4,00	0,00	-4	Im Lehrerzimmer	
4.5.2	Teeküche	6	1	6	0	1	0	-6,00	0,00	-6	Im Lehrerzimmer	
4.5.3	Aufenthalt päd. Fachkräfte im GT-Bereich	35	0	35	0	0	0	-35,00	0,00	-35	2m² je Erzieher*in analog Kita-Bereich, u.a. als Personal-, Arbeits-, Besprechungsraum	
4.6	Lehrerbibliothek	32	1	32	0	0	0	-32,00	-1,00	-32	Nähe Verwaltung und Lehrerzimmer	
4.6.1	Konferenzraum			0			0				nur als Funktion	
4.7	Beratungslehrer, Schülervertretung, Elternsprechzimmer, Rucksackmütter...	15	2	30	0	0	0	-15,00	-2,00	-30		
4.8	Personalrat			0			0				nur als Funktion	
4.9	Schulsozialarbeiter	15	2	30	0	0	0	-15,00	-2,00	-30	Einzelbüros wegen Beratung	
<b>5</b>	<b>Allgemeine Schulflächen</b>											
5.1	Aula	270	0	270	224	0	224	-46,00	0,00	-46	Pausenhalle/Aula/Foyer kombiniert; Erweiterung des Musikraums mit Bühne (30 m²) kann vorgesehen werden; in Nähe von Ganztagsbereich; (Versammlungsstätte f. ca. 200 Personen mit Bühne)	
5.1.1	Stuhllager Aula	20	1	20	9	1	9	-11,00	0,00	-11	Entsprechend der Aula-Größe, hier: Neben der Bühne	
5.1.2	Regieraum	6	1	6	0	0	0				nicht erforderlich	
5.1.3	Garderobe f. Aula	15	0	15	0	0	0	-15,00	0,00	-15	Bei externer Nutzung	
5.1.4	Foyer / Eingangshalle	0	0				0	0,00			zusammenhängender, gut proportionierter Bereich auch als Pausenbereich nutzbar	
5.2	Therapie-, Ergoräum	20	1	20	0	0	0	-20,00	-1,00	-20		
5.3	Pflegeraum	15	1	15	0	0	0	-15,00	-1,00	-15		
5.4	Sanitätsraum	20	1	20	0	0	0	-20,00	-1,00	-20	Im Erdgeschoss, zentrale Lage	
5.5	Laderaum E-Rollstuhl	10	1	10	0	0	0	-10,00	-1,00	-10	zwei Ladestationen; Raum im Erdgeschoss	
5.6	Hausmeister-Dienstzimmer	15	1	15	9	1	9	-6,00	0,00	-6		
5.6.1	Hausmeister-Werkstatt	20	1	20	18	1	18	-2,00	0,00	-2		
5.7	Möbellager - allg.	30	1	30	0	0	0	-30,00	-1,00	-30		
5.8	Serverraum											
5.8.1	Backboneraum	25	1	25	0	0	0	-25	-1	-25	entsprechend der Erfordernisse, z. B. Serverraum 10 m² zzgl Etagenweise Unterverteilung o. ä.	
5.9	Umkleideraum für Reinigungskräfte	8	1	8	0	0	0	-8,00	-1,00	-8		
5.10	Putzmittelraum (je Etage)	5	1	5	9	1	9	4,00	0,00	4	auf jeder Etage; Türöffnungsrichtung nach außen	
5.11	Schulhofffläche	0	0	0			0	hier ca. 1.300 m²		5 m² je SuS (ca. 1.000 - 2.000 m²)		
5.12	Medientechniker	15	1	15	0	0	0	-15,00	-1,00	-15		

<b>6</b>	<b>Ganztagsflächen</b>										
6.1	angenommene Klassenstärke = 26	260	0				0				
6.2	Mittagesseneinnahme / Mensa	113	0	113	0	0	0	-113	0	-113	100 % SuS x 1,3m <sup>2</sup> /3 ED
6.3	Küchenbereich mit Speisenausgabe, Nebenraum / Lager, Sanitärraum für Personal	90	0	90	0	0	0	-90	0	-90	
6.4	GT-Betreuungsbereich/Freizeit Aufteilung wie folgt:				0	0	0				
6.4.1	Ruheraum	20	2,5	50	0	0	0	-20	-2,5	-50	
6.4.2	Raum f. projektbezogenen GT	64	1	64	0	0	0	-64	-1	-64	je nach Profil der Schule; mit flexibler Raumbtrennung
6.4.3	Freizeitraum 1. Klassen	50	2,5	125	0	0	0	-50	-2,5	-125	
6.4.4	Lageraum für GT	10	1	10	0	0	0	-10	-1	-10	
6.4.5	Schülerbibliothek	64	1	64	17	1	17	-47	0	-47	mit PC/ Internet-Anschluss; in der Nähe von Ganztags
6.4.6	Büro f. Kooperationspartner	25,7	1	25,7	0	0	0	-25,7	-1	-25,7	2 Arbeitsplätze und Besprechung/Material; analog Fläche Sekretariat
6.4.7	Lageraum f. Außenspielgeräte	0	0				0		0	0	

**Gesamtdelta** -1392 m<sup>2</sup> ohne Plus d. LB  
GTS-Bedarf aus Nr. 6 ca. 525 m<sup>2</sup>

Anlage 3



Anlage 4

