

B e k a n n t m a c h u n g

11. Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz am 4. Oktober 2012

Zu seiner 11. Sitzung tritt der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz,
Feuerschutz am

Donnerstag, den 4. Oktober 2012, 18:00 Uhr bis ca. 19:00 Uhr,

im Rathaus, Sitzungszimmer 503, 5. OG,

Marktplatz 13, 30880 Laatzen,

zusammen.

Die Sitzung ist öffentlich.

Folgende Punkte stehen auf der Tagesordnung:

1. Protokoll über die 9. Sitzung am 02.07.2012
(voraussichtliche Beratungsdauer: 5 Minuten)
2. Bebauungsplan Nr. 126 A I 2. Neufassung
- Nahversorgungszentrum Rethen -
- hier: Aufstellungsbeschluss -
(voraussichtliche Beratungsdauer: 15 Minuten)
3. Unterhaltungsarbeiten an Gewässern II. Ordnung und Gewässerschau 2012
(voraussichtliche Beratungsdauer: 5 Minuten)
4. Abstellmöglichkeiten für Fahrräder an Stadtbahnstationen
- Antrag der Fraktionen von CDU und SPD im Ortsrat Gleidingen
- 4.1. Abstellmöglichkeiten für Fahrräder an Stadtbahnstationen
- Antrag der Fraktionen von CDU und SPD im Ortsrat Gleidingen
- Stellungnahme der Verwaltung
(voraussichtliche Beratungsdauer: 5 Minuten)
5. Ehrenamtliche Feld- und Forsthüter
- 5.1. Bestellung von Feld- und Forsthütern
(voraussichtliche Beratungsdauer: 5 Minuten)

6. Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 30 in der ganzen Wülferoder Straße
- 6.1. Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 30 in der ganzen Wülferoder Straße
- Stellungnahme der Verwaltung -
(voraussichtliche Beratungsdauer: 10 Minuten)
7. Wegeunterhaltung in der Leinemasch
(voraussichtliche Beratungsdauer: 10 Minuten)
8. Unterbindung der "selbstverständlichen"/"nicht nachgefragten"/"automatischen" Weitergabe der Meldedaten der Laatzener BürgerInnen durch die Verwaltung
- Antrag der Gruppe Linke und Piraten im Rat -
9. Mündliche Mitteilungen des Bürgermeisters
10. Anregungen und Wünsche

Diese und weitere Informationen finden Sie unter www.laatzten.de, Rathaus, Gremien, Bürgerinfo

Laatzten, den 25.09.2012

Stadt Laatzten
Der Bürgermeister

Thomas Prinz