

Verzeichnis der Biotopie gem. § 30 BNatSchG in Laatzen

Lfd. Nr.	Az.: 324506-	Arb.Nr.	Name	Schutzgebiet	Typ	Lagebezeichnung	Erfasst	Überprüft	Bemerkungen / Pflegemaßnahmen
1	0001	603	Westl.-Wiesenteich	GB-H 3624/0004	NRG, NRW, GNR, GNF Rohrglanzgras-Landröhricht, Wasserschwaden-Landröhricht, nährstoffreiche Nasswiese, seggen-, binsen- oder hochstaudenreicher Flutrasen	Alte Leine zwischen Wilkenburg und Laatzen	07/91	07/99 11/05 06/06 05/09 07/13 06/18	Sehr guter Pflege- und Entwicklungszustand, sehr artenreich, Schwanenblume tritt zahlreich auf, keine Pflegemaßnahmen erforderlich, u.U. Erweiterung der Biotopfläche
2	0002	605	Wiesenteich	GB-H 3624/0005	WWS, BNR, SEZ, VERZ Sumpfiger Weidenauwald, Weidensumpfgebüsch, naturnahes Stillgewässer, Röhricht	Zwischen Wilkenburg und Laatzen / Köthnerbleeck Wiesenteich	07/91	10/97 10/04 09/07 10/12 04/19 05/21 08/24	Sehr guter Pflege- und Entwicklungszustand nach Gehölzentfernung im Winter 2020/2021. Die Pflegemaßnahme sollte in 2025 wiederholt und weitere Gehölze entfernt werden.
3	0003	606	Langer Teich	GB-H 3624/0006	SEZ, BAS, VER Naturnahes Kleingewässer, sumpfiges Weiden-Auengebüsch, Verlandungsbereich nährstoffreicher Stillgewässer mit Röhricht	Zwischen Wilkenburg und Laatzen / Nachtanger / Langer Teich	07/91	07/99 10/04 09/07 06/12 07/18	Guter Pflege- und Entwicklungszustand, zahlreiche Exemplare der gefährdeten Schwanenblume im Bereich des Verlandungsröhrichts, punktuelle Gehölzrückschnitte zur Belüftung des Teiches und Belichtung der

Verzeichnis der Biotop gem. § 30 BNatSchG in Laatzen

									Röhrichtbereiche sind mit Entwicklungsziel vereinbar
4	0004	607	Graevemeyer-Teich	GB-H 3624/0007	WWS, BAS, SEZ, VES, VERS Sumpfiger Weiden-Auwald, Sumpfiges Weiden-Auengebüsch, Naturnahes nährstoffreiches Stillgewässer, Verlandungsbereich mit Schwimmblattpflanzen, Schilfröhricht	Westlich von Laatzen / Fugenwinkel / von-Graevemeyer-Teich	08/91	05/98 10/04 09/07 06/12 07/22	Guter Pflege- und Entwicklungszustand, insbesondere im SW Uferbereich geht die krautige Verlandungsvegetation in ein Weidenauengebüsch sowie einen initial entwickelten Weiden-Auwald über. Keine Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen nötig
5	0005	608	Mädchenkuhle	GB-H 3624/0008	SEZ, VER Naturnahes nährstoffreiches Kleingewässer, Verlandungsbereich mit Röhricht	Westlich von Laatzen / Bemeroder Bleeck / Mädchenkuhle	07/91	11/98 10/04 09/07 07/13 04/18 08/23 08/24	Guter Pflege- und Entwicklungszustand, guter Wasserstand mit Wasserlinsendecke, gut entwickelte, artenreiche Verlandungsvegetation
6	0006	612	Neue Bleeck / Nachtanger	GB-H 3624/0009	GNR, NRG, NRS, NRW Hochstaudenreiche Nasswiese, Rohrglanzgras-, Schilf- und Wasserschwaden-Landröhricht	Westlich von Alt-Laatzen / Neue Bleeck / Nachtanger	07/91	11/98 06/06 06/08 10/12 07/13 09/16 05/17 10/18 04/19	Guter Pflege- und Entwicklungszustand aufgrund im Winter 2023/2024 durchgeführter Mahd. Es dringt zunehmend das als invasive Neophyt zu bezeichnende Drüsige Springkraut in die Fläche vor.

Verzeichnis der Biotope gem. § 30 BNatSchG in Laatzten

								05/21 10/23 07/24	Neben einer extensiven Beweidung durch Schafe sollte zukünftig eine regelmäßige Mahd der gesamten Biotopfläche mit Abtransport des Mahdguts erfolgen.
7	0007	618	Laatzener Leinemasch	GB-H 3624/0010	NRS, BRR Schilf-Landröhricht, Rubus- Gestrüpp	Nordwestlicher Rand der Laatzener Leinemasch	07/91	05/01 06/06 06/08 12/10 06/12 06/14 09/16 06/17	Guter Pflege- und Entwicklungs- zustand aufgrund jährlicher Mahd mit konsequentem Abtransport des Mahdguts seit mehreren Jahren durch den Betriebshof, Brombeergestrüpp und Drüsiges Springkraut konnten durch jährlichen Schnitt bereits deutlich reduziert werden - diese Pflegemaßnahmen sollen kontinuierlich fortgeführt werden. Es konnte eine neue Rote-Liste-Art festgestellt werden.
8	0008	645	Am Hebergraben	GB-H 3724/0003	NRW, GNR, GNF, GFFü, NSGG, NSB, GEA, GIA Wasserschwaden- Landröhricht,	Laatzten-Süd (Rethen), an der B443 / Am Hebergraben	09/91	05/01 09/05 05/08 10/13 06+09/14	Ausgezeichneter Pflege- und Entwicklungs- zustand infolge der diesjährigen Überflutung,

Verzeichnis der Biotop gem. § 30 BNatSchG in Laatzen

					nährstoffreiche Nasswiese, seggen-, binsen- oder hochstaudenreicher Flutrasen, sonstiger Flutrasen im Überschwemmungsbereich, Schlankseggenried, Binsen- und Simsenried, artenarmes Extensivgrünland und Intensivgrünland der Überschwemmungsbereiche <u>Erschwernisausgleich für Grünland</u>			05/15 09/16 05/17 04/18 04/19 05/20 05/21 06/23 07/24	Aufgrund des hohen Wasserstandes konnte die geschützte Fläche bis zum Kartierungszeitpunkt nicht bewirtschaftet werden, sodass sämtliche wertgebenden Arten der Nasswiese seit langem wieder einen sehr guten Zustand aufweisen. Auch in zukünftigen, trockeneren Jahren sollte der diesjährig überflutete Bereich nicht vor dem 15.08. bewirtschaftet werden. Der Pächter wird informiert.
9	0009	650	Höhnequelle	GB-H 3725/0001	FQT, FB Tümpelquelle/Quelltopf, naturnaher Bach	Südlich von Ingeln Höhnequelle	10/91	10/04 08/05 05/08 05/13 09/16 05/17 07/18	Zufriedenstellender Pflege- und Entwicklungszustand - geringmächtiges Vorkommen von Riesenbärenklau nach mehrjähriger Bekämpfung - Quelltopf weist zu geringe Tiefe auf, Einträge aus angrenzenden Ackerflächen führen

Verzeichnis der Biotope gem. § 30 BNatSchG in Laatzen

									zu einer Beeinträchtigung der Quelle und des Feuchtbiotopkomplexes – Nach Bekämpfung von Riesenbärenklau in 2018 konnte dieser in 2019 aktuell nicht mehr nachgewiesen werden.
10	0010	183	Teufelskuhle	GB-H 3624/0011	NRS, SEZ, BAS Schilf-Landröhrich, Naturnahes Kleingewässer, Sumpfiges Weiden- Auengebüsch	Westlich des AquaLaatziums, angrenzend an Rodelberg / Teufelskuhle	04/91	05/01 10/04 09/07 05+08/10 05/15 09/18	Sehr guter Pflege- und Entwicklungs- zustand - gute Wasserführung. Erneut Gelbe Wiesenraute und Sumpfdotterblume festgestellt, keine Pflegemaßnahmen erforderlich
11	0011	646	Zuckerteich 1a	GB-H 3724/0004	BAS, NSS, NRS, UHFü Sumpfiges Weiden- Auengebüsch, Hochstaudensumpf nährstoffreicher Standorte, Schilf-Landröhrich, halb- ruderales Gras- und Stauden- flur feuchter Standorte im Überschwemmungsbereich	Zwischen Koldingen und Gleidingen / Zuckerteich 1a	10/91	05/01 09/05 05/08 05/15 09/20	Guter Pflege- und Entwicklungs- zustand – Die Sukzession des Biotops ist weiter fortgeschritten, neben gehölzdominierten Bereichen eines sumpfigen Weiden- Auengebüsches sind auch offene Abschnitte mit Röhrich- und Sumpfvegetation zu kartieren. Natürliche Sukzession zulassen und dadurch

Verzeichnis der Biotop gem. § 30 BNatSchG in Laatzen

									Zugänglichkeit erschweren, keine Pflegemaßnahmen erforderlich
12	0012	620	Grasdorf	GB-H 3624/0012	NSG, GNF Nährstoffreiches Großseggenried, seggen-, binsen- oder hochstaudenreicher Flutrasen	Westlich von Grasdorf / Wassergewinnungsgelände	09/91	12/91 06/06 08/09 09/18	Sehr guter Pflege- und Entwicklungs- zustand – keine Pflegemaßnahmen erforderlich
		620a			NSG, GNF Nährstoffreiches Großseggenried, seggen-, binsen- oder hochstaudenreicher Flutrasen		09/18		Sehr guter Pflege- und Entwicklungs- zustand – keine Pflegemaßnahmen erforderlich
		620b			NSG, GNF Nährstoffreiches Großseggenried, seggen-, binsen- oder hochstaudenreicher Flutrasen		09/18		Sehr guter Pflege- und Entwicklungs- zustand – keine Pflegemaßnahmen erforderlich
		620c			GFFü Sonstiger Flutrasen im Überschwemmungs- bereich		09/18		Sehr guter Pflege- und Entwicklungs- zustand – keine Pflegemaßnahmen erforderlich
		620d			NSG, GFFü Nährstoffreiches Großseggenried, sonstiger Flutrasen im Überschwemmungs- bereich		09/18		Sehr guter Pflege- und Entwicklungs- zustand – keine Pflegemaßnahmen erforderlich
13	0013	641	Tonteich	GB-H 3725/002	SEA, VER, RHS Naturnahes nährstoffreiches	Östlich von Gleidingen / Tonteich	09/91	10/02 03/03	Guter Pflege- und Entwicklungs- zustand - Ende

Verzeichnis der Biotope gem. § 30 BNatSchG in Laatzen

				GLB-H 5	Abbaugewässer, Verlandungsbereich nährstoffreicher Stillgewässer mit Röhricht, Saumartenreicher Kalkmagerrasen			08/07 06/11 10/12 12/16 05/17	2015, mehrfach 2016 und 2017 wurden Gehölzschnitte am Westufer vorgenommen. Weiterhin sind Gehölzschnitte sowie weitere Entkusselung im Magerrasenbereich erforderlich, PEPL beachten. seit 2019 erfolgen jährlich weitere Gehölzrückschnitte am Westufer unter Freistellung des angesiedelten Echten Steinsame.
14	0014	642	Tontauben - Schießstand	GB-H 3725/003	SE, VER Naturnahes Kleingewässer, Verlandungsvegetation nährstoffreicher Kleingewässer	Westlich von Oesselse, Tontauben-Schießstand	09/91	10/04 08/05 05/08	Zufriedenstellender Pflege- und Entwicklungszustand - Neophytenbeseitigung, mittelfristig Gehölzbeseitigung
15	0015	610	In den Äckern	GB-H 3624/0014	BNR, SEZ, VES, VER, GFFü Sumpfbüsch, sonstiges naturnahes nährstoffreiches Kleingewässer, Verlan-	Westlich von Laatzen / In den Äckern	07/91	10/97 11/05 09/07 05/09 08/10	Sehr guter Pflege- und Entwicklungszustand nach Pflegetätigkeit im letzten Winterhalbjahr.

Verzeichnis der Biotope gem. § 30 BNatSchG in Laatzen

					dungsbereich nährstoffreiches Stillgewässer mit wurzelnden Schwimmblattpflanzen, sonstiges Röhricht nährstoffreicher Stillgewässer, sonstiger Flutrasen <u>Erschwernisausgleich für Grünland</u>			05/11 06/12 07/13 09/16 04/19 10/23 07/24	Aufgrund der diesjährig feuchten Witterung zeigt das langgezogene, grabenähnliche Gewässer einen ausgezeichneten Wasserstand. Neben dien häufig vorkommenden Sumpf- und Röhrichtarten konnten mit der Schwanenblume und der Gelben Wiesenraute zwei gefährdete Sippen kartiert werden. Neben einer extensiven Beweidung durch Schafe sollte zukünftig eine regelmäßige Mahd der gesamten Biotopfläche mit Abtransport des Mahdguts erfolgen.
16	0016	614	Nördl. vom Ellerngraben	GB-H 3625/0009	NSS, NRS, UHF Hochstaudensumpf nährstoffreicher Standorte, Schilf-Landröhricht, halbruderale Gras- und Staudenflur feuchter Standorte	Nördlich vom Ellerngraben/östlich von Laatzen	07/91	05/01 09/04 09/07 05/10 06/11 06/12 04/18 06/20	zufriedenstellender Pflege- und Entwicklungszustand – Der NW Bereich wird, bedingt durch zu geringe Standortfeuchte, in Teilen von einer nicht geschützten halbruderalen Gras-

Verzeichnis der Biotope gem. § 30 BNatSchG in Laatzen

									und Staudenflur feuchter Standorte eingenommen, in der das für die geschützten Bereiche charakteristische Schilf zurücktritt und von Arten ruderalisierter und gestörter Standorte wie Klettenlabkraut und große Brennnessel verdrängt wird. Im NO wurde ein Teil- bereich der Biotopfläche mutmaßlich vom Jagdpächter geschlegelt ohne das Mahdgut abzuräumen, was nicht mit den Zielen des Biotopschutzes vereinbar ist und zukünftig unterbleiben sollte, Jagdpächter wird informiert. Der NO Bereich sollte mit Abtransport des Mahdguts gemäht werden, Zurückdrängen der Strauchweiden- gebüsch im SW, Vernässung, Gehölzentwicklung
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Verzeichnis der Biotope gem. § 30 BNatSchG in Laatzen

									beobachten
17	0017	622	Harkenblecker Furth	GB-H 3624/0017	NSG, NSB, NSS, NRW Nährstoffreiches Großseggenried, Binsen- und Simsenried nährstoffreicher Standorte, Hochstaudensumpf nährstoffreicher Standorte, Wasserschwaden- Landröhricht	Südöstlicher Rand des NSG, westlich von Grasdorf Harkenblecker Furth	92	10/02 06/06 08/09 10/13 09/18	Sehr guter Pflege- und Entwicklungs- zustand – Hydridpappel- schösslinge und Weidenjungwuchs sollten entfernt und dabei das Vorkommen des Sumpfpfahrs geschont werden
18	0018	1106	Krautteich	GB-H 3624/0024	SEZ, VER Naturnahes Kleingewässer, Verlandungsvegetation eutropher Gewässer mit Röhricht	Westlich von Laatzen, zwischen Köthnerbleek und Neuer Bleek /Krautteiche	09/92	05/98 11/05 06/08 08/15 10/23	Guter Pflege- und Entwicklungs- zustand. Verlandungsvegetati on ist von einem üppig ausgebildeten Schilfröhricht eingenommen. Ökologisch hochwertiger Weidenbestand in den Uferbereichen. Gelbe Wiesenraute konnte aktuell nicht nachgewiesen werden– keine Pflegemaßnahmen erforderlich
19	0019	1138	Zuckerteich 3	GB-H 3724/0023	WNW, VERS, SXX Weiden-Sumpfwald, Schilfröhricht nährstoffreicher Stillgewässer, naturferner Klär- und Absetzteich (ehemals)	Westlich von Gleidingen / Zuckerteich 3	05/93	05/01 09/05 05/08 09/14 07/21	Sehr guter Pflege- und Entwick- lungszustand des Schilfröhrichts im Bereich aller Uferabschnitte – Abgrenzung erweitert.

Verzeichnis der Biotope gem. § 30 BNatSchG in Laatzen

20	0020	1502	Zuckerangler	GB-H 3724/0029	SEZ , VER Sonstiges naturnahes nährstoffreiches Kleingewässer, Verlandungsbereich nährstoffr. Stillgewässer mit Röhricht	Westlich von Rethen, hinter der Bahnlinie / ehemalige Deponie Zuckerangler	09/93	05/01 09/05 09/07 05,06,09/11 06/12 09/16 05/17 + 10/17 07/2018 + 09/2018	Relativ guter Pflege- und Entwicklungs- zustand – die seit 2012 durchge- führten, jährlichen Pflegetmaßnahmen zur Entfernung der Neophyten (Japanischer Staudenknöterich, Wilder Wein) sowie die Durchführung leichter Rück- schnitte der Uferge- hölze am SO-Ufer zeigen Erfolge und sollen kontinuierlich fortgeführt werden. Weiterführung der Pflegetmaßnahme erfolgt seit 2019 jährlich
21	0021	609	Alte Leine	GB-H 3624/0038	FF Naturnaher Bach- bzw. Flusslauf	Kompletter Flusslauf der Alten Leine / Fugenwinkel	09/93	10/97 06+09/06	Guter Pflege- und Entwicklungs- zustand – keine Pflegetmaßnahmen erforderlich
22	0022	1734	Quellwasser/ Bruchwiesen	GB-H 3624/0046	NRS, GNR Schilf-Landröhricht, Nährstoffreiche Nasswiese	Nördlich vom AquaLaatzium / Quellwasser / Bruchwiesen	11/94	06/06 09/07 05/08 05/10 07/13 05/15 05/17 06/20	Guter Pflege- und Entwicklungs- zustand. Wertgebende Sippen sind im W der Fläche wenig stet, nehmen aber nach O deutlich zu - jährliche Mahd des Grünlandes Mitte bis Ende Juli mit

Verzeichnis der Biotope gem. § 30 BNatSchG in Laatzen

									Abtransport des Mahdguts, Röhrichtflächen im O und W in 2021 auch mähen, danach alle 7 Jahre, Mahdgut kann ggf. randlich abgelagert werden. Gehölzschnitt in den Röhrichtflächen, Schnittgut randlich ablagern.
23	0023	926	Sudwiesen	GB-H 3725/004 LSG – H 40	NRS, GNF, BNR Schilf- Landröhricht, Seggenreiche Nasswiese, Weidenfeuchtgebüsch	Südöstlich von Gleidingen / Sudwiesen	10/94	10/02 04/03 08/07 05/10 06/18	Guter Pflege- und Entwicklungs- zustand – Verbuschung des Teilbereichs westl. der B6 sollte weiter beobachtet und Gehölze bei Bedarf zurückgenommen werden, Extensivierung des östlich des Biotops gelegenen Grünlands
24	0024	1920	Leine	GB-H 3624/0050	FFN Naturnaher, sommer- warmer Fluss	Flußverlauf		09+10/07	Guter Pflege- und Entwicklungs- zustand - Aktenskopie von Region Hannover, Gehölz- und Kraut- vegetation der Ufer als Nebencode erf.
25	0025	1902	Saatmasch	GB-H 3624/0052	NRS, BAS, BNR Schilf-Landröhricht, Sumpfiges Weiden-	Nordwestlich von Laatzen in der Masch / Steinbrink / Saatmasch	06/96	05/01 11/05 06/08	Guter Pflege- und Entwicklungs- zustand – die begonnene

Verzeichnis der Biotope gem. § 30 BNatSchG in Laatzen

					Auengebüsch, Weiden-Sumpfbüsch nährstoffreicher Standorte			06/14 02/16 10/17 09/18 + 10/18 08/21	Vergrößerung des Freiflächenanteils des Schilf-Landröhrichs durch Zurücknahme der Weiden sollte fortgeführt werden. Die Weiterführung der Pflegemaßnahme ist für 2022 geplant
26	0026	1909	Laatzener Teiche	GB-H 3624/0053	SEZu, VERZ, VEF, SPR Sonstiges naturnahes nährstoffreiches Stillgewässer, unbeständig, Sonstiges Röhricht nährstoffreicher Stillgewässer, Verlandungsbereich nährstoffreicher Stillgewässer mit Flutrasen/Binsen, Sonstige nährstoffreiche Pionierflur trockenfallender Stillgewässer	Grasdorfer Holz /NSG Laatzener Teiche	05/95	06/06 10/22	Guter Pflege- und Entwicklungszustand – das Stillgewässer ist infolge geringer Niederschläge in den letzten Jahren zum Kartierzeitpunkt nahezu vollständig trockengefallen. Am Teichboden hat sich eine sehr gut und artenreich ausgebildete Pionierflur trockenfallender Stillgewässer etabliert. Gehölzschnitt unter Berücksichtigung der Ziele der NSG-VO
27	0027	1908	Laatzener Teiche	GB-H 3624/0054	BAS, NSR, NRS, NRG, NRW, GNF Sumpfiges Weiden-Auengebüsch, sonstiger	Grasdorfer Holz / NSG Laatzener Teiche	03/97	06/06 05/11 08+10/12 05/15	Sehr guter Pflege- und Entwicklungszustand. Die Vergrößerung der Offenlandbereiche

Verzeichnis der Biotope gem. § 30 BNatSchG in Laatzen

					nährstoffreicher Sumpf, Schilf-Landröhricht, Rohrglanzgras- Landröhricht, Wasserschwaden- Landröhricht, seggen-, binsen- oder hochstaudenreicher Flutrasen			06/19 08/21	durch Entfernung von Strauchweiden im Winter 2020/21 soll kontinuierlich fortgeführt werden. Die Weiterführung der Pflegemaß- nahme ist für 2022 geplant
28	0028	1907	Laatzener Teiche	GB-H 3624/0055	BNR, NSG, NSR, NRG Weiden-Sumpfgebüsch nährstoffreicher Standorte, Nährstoffreiches Großseggenried, Sonstiger nährstoffreicher Sumpf, Rohrglanzgras-Landröhricht	Grasdorfer Holz /NSG Laatzener Teich	03/97	06/06 08/09 10/22	Guter Pflege- und Entwicklungs- zustand. In Teilen der Sumpfvegetation wachsen Weidengebüsch, deren weitere Entwicklung und Ausbreitung beobachtet und ggf. eingedämmt werden sollte.
29	0029	1906	Laatzener Teiche	GB-H 3624/0056	WWS, BAS, BNR, SEZ, VER, VERW, VERZ, SPR, NSR, NRG Sumpfiger Weiden-Auwald, sumpfiges Weiden- Auengebüsch, Weiden- Sumpfgebüsch nährstoff- reicher Standorte, sonstiges naturnahes nährstoffreiches Stillgewässer, Verlandungs- bereich nährstoffreicher Stillgewässer mit Röhricht, Wasserschwadenröhricht, sonstiges Röhricht	Grasdorfer Holz / NSG Laatzener Teiche	03/97	06/06 08/09 08/12 09/20	Sehr guter Pflege- und Entwicklungs- zustand – Im Biotopkomplex sollte die natürliche Sukzession ganz überwiegend ungehindert ablaufen. Mittelfristig sollten ggf. Weidengebüsch zurückgedrängt werden zur Erhaltung einiger Offenlandbereiche.

Verzeichnis der Biotope gem. § 30 BNatSchG in Laatzen

					nährstoffreicher Stillgewässer, sonstige nährstoffreiche Pionierflur trockengefallener Stillgewässer, sonstiger nährstoffreicher Sumpf, Rohrglanzgras-Landröhricht				
30	0030	1904	Laatzener Teiche	GB-H 3624/0057	BAS, BNR, SEZ, VERZ SPR, NSR Sumpfiges Weiden- Auengebüsch, Weiden- Sumpfgebüsch nährstoffreicher Standorte, naturnahes nährstoffreiches Stillgewässer, Röhricht nährstoffreicher Stillgewässer, sonstige nährstoffreiche Pionierflur trockengefallener Stillgewässer, sonstiger nährstoffreicher Sumpf	Grasdorfer Holz / NSG Laatzener Teiche	03/97	10/02 06/06 08/09 08/12 09/20	Sehr guter Pflege- und Entwicklungs- zustand – zum Kartierzeitpunkt trockengefallenes, nahezu vollständig verlandetes Stillgewässer mit gut entwickelter Verlandungs- und Pionierteichboden- vegetation. Gehölzentwicklung beobachten und mittelfristig zurückdrängen.
31	0031	1903	Laatzener Teiche	GB-H 3624/0058	NS nährstoffreicher Sumpf	Grasdorfer Holz / NSG Laatzener Teiche	03/97	10/02 06/06 08/21 10/23	Sehr guter Pflege- und Entwicklungs- zustand – Ende 2023 wurden weitere 10 Strauchweiden entfernt. Die Pflegemaßnahmen sollten kontinuierlich fortgeführt werden.
32	0032	619	Auf der Dehne / Tennisplatz	GB-H 3624/0060	WW Weidenauwald	Westlich von Alt-Laatzen/ Auf der Dehne/Tennisplätze	08/99	05/01 11/05 06/08	Guter Pflege- und Entwicklungs- zustand, – gut entwickelte,

Verzeichnis der Biotope gem. § 30 BNatSchG in Laatzen

								06/12 09/16 05/17 + 06/17 07/2018 + 09/2018 08/23 08/24	biotopspezifische Vegetation, leider hoher Brennnesselanteil
33	0033	2100	Zuckerteich Schasse	GB-H 3623/0042	VERS, SXK Schilfröhricht nährstoffreicher Stillgewässer, naturferner Klär- und Absetzteich (ehemals)	Ehemaliger Klärteich der Zuckerfabrik	05/01	10/02 11/03 06/06 05/09 09/14 07/22	Sehr guter Pflege- und Entwicklungs- zustand – die vom Schilf dominierte Verlandungszone befindet sich in weiterer Ausbreitung und besiedelt mittlerweile nahezu alle Uferbereiche des ehemaligen Klär- und Absetzteiches. Das Gewässer ist nicht geschützt. Die exakte Abgrenzung des geschützten Verlandungsröhricht s ist dem aktuellen Luftbild zu entnehmen.
34	0034	1845	Großer Koldinger See	GB-H 3724/0056	GMSü, GNF, GFFü, GEA, GIA Sonstiges mesophiles Grünland der Überschwemmungsbereiche , seggen-, binsen- oder	Zwischen Gleidungen und Koldingen / Großer Koldinger See / Badestelle	05/96	06/06 05/08 05/11 05/20	Schlechter Pflege- und Entwicklungs- zustand – der größte Teil des Grünlands wird als Intensiv- grünland codiert, artenveramt,

Verzeichnis der Biotop gem. § 30 BNatSchG in Laatzen

					hochstauenreicher Flutrasen, sonstiger Flutrasen der Überschwemmungsbereiche , artenarmes Extensivgrünland der Überschwemmungsbereiche , Intensivgrünland der Überschwemmungsbereiche <u>Erschwernisausgleich für Grünland</u>				mutmaßlich zu intensive Nutzung. Einschürige Nutzung, Mahd ab 15.06., keine Düngung oder Pflanzenschutzmitte l, Pächter wurde informiert
35	0035	1901	Großer Koldinger See/ Ostufer	GB-H 3724/0057	NRG, BAZ, GFFü Rohrglanzgras- Landröhricht, Sonstiges Weiden-Ufergebüsch, Flutrasen <u>Erschwernisausgleich für Grünland</u>	Westlich von Gleidingen / am Großen Koldinger See / Ostufer	05/96	06/06 05/11 07/22	Guter Pflege- und Entwicklungs- zustand. Der ehemals flächendeckend siedelnde Flutrasen hat sich im Rahmen der natürlichen Entwicklung zu einem Rohrglanzgras- Landröhricht entwickelt. Der eigentliche Flutrasen kommt ausschließlich noch in den W Randbereichen vor. Im S siedelt ein geschütztes Weidengebüsch. Der schmale Trampelpfad zwischen den beiden Teilbereichen des

Verzeichnis der Biotope gem. § 30 BNatSchG in Laatzen

									Biotops wird lediglich als geringfügige und tolerierbare Beeinträchtigung gewertet. Eine Pflege des gesamten Biotopbereichs sollte unterbleiben, um die Freizeitnutzung nicht zu erhöhen.
36	0036	1841	Zuckerteich 2	GB-H 3725/0007	GNF Seggen- und binsenreicher Flutrasen <u>Erschwernisausgleich für Grünland</u>	Westlich von Gleidingen/ Nähe Bahnlinie/KoldingerSeen/ Zuckerteich 2	05/96	06/06 05/08 05/09 05/10 04/15 05/20 06/23	§ 30-Grenzfall, Flutrasen präsentiert sich wiederholt in artenarmer, fragmentarischer Ausbildung. Biotopspezifische Flutrasenarten sind nahezu ausschließlich im Bereich einer flachen Geländeflutmulde im zentralen Bereich der Fläche zu Kartieren. Dies ist auf die trockene Witterung der vergangenen Jahre zurückzuführen. Mahd nicht vor dem 31.05. (besser Mitte Juni), Beweidung kann ab Mitte April erfolgen, konsequenter Düngerverzicht,

Verzeichnis der Biotope gem. § 30 BNatSchG in Laatzen

									allgemeine Extensivierung, Vernässung, Eigentümer wurde informiert
37	0037	LA 001	Höhneteich	GB-LA 3725/001	SEZ,VERS, VERZ Sonstiges naturnahes nährstoffreiches Stillgewässer, Schilfröhricht nährstoffreicher Stillgewässer, sonstiges Röhricht nährstoffreicher Stillgewässer	Ablaufteich der Höhnequelle	08/05	05/08 05/13 07/22	Guter Pflege- und Entwicklungs- zustand. Es sollte eine Pufferzone nach Süden zur Verhinderung des Nähr- und Schadstoffeintrags aus angrenzenden Ackerflächen geschaffen werden. Die ehemals beobachteten Algenwatten sind zum Kartierzeitpunkt nicht zu beobachten.
38	0038	LA 002	Regenrückhalte- becken In der Welle - West	GB-LA 3725/002	SEZ,VER Naturnahes nährstoffreiches Stillgewässer, Verlandungsbereich nährstoffreicher Stillgewässer mit Röhricht	Teichanlage für Regenrückhaltebecken	09/06	06/11 07/22	Guter Pflege- und Entwicklungs- zustand. Das relativ stark beschattetes Stillgewässer ist nahezu vollständig mit Wasserlinsen bedeckt. Ca. 30 % der Gehölze am Südufer sollten zurückgeschnitten werden und die Baum-Weiden z.T. als Kopfbäume gepflegt werden.
39	0039	LA 003	Regenrückhalte-	GB-LA	SEZ,VER Naturnahes nährstoffreiches	Teichanlagen für	09/06	06/11	Guter Pflege- und Entwicklungs-

Verzeichnis der Biotope gem. § 30 BNatSchG in Laatzen

		a+b	becken In der Welle - Ost	3725/003	Kleingewässer, Verlandungsbereich nährstoffreicher Stillgewässer mit Röhricht	Regenrückhaltebecken		07/22	zustand. Das Stillgewässer ist nahezu vollständig von einem üppig entwickelten Schilflandröhricht eingenommen und hat einen insgesamt guten Wasserstand. Es sind keine Pflegemaßnahmen erforderlich.
40	0040	LA 004	Heber – Faule Wiese	GB-LA 3724/001	GNR, GNF, GFFü, GEA nährstoffreiche Nasswiese, seggen- und binsenreicher Flutrasen, sonstiger Flutrasen im Überschwemmungsbereich, artenarmes Extensivgrünland der Überschwemmungsbereiche <u>Erschwernisausgleich für Grünland</u>	Laatzen-Süd (Rethen), an der B443 / Am Hebergraben	05/09	06/14 04/19 05/20	Noch guter Pflege- und Entwicklungszustand. Witterungsbedingt sind die in der Nasswiese siedelnden feuchtigkeitsgebundenen Vegetationseinheiten zunehmend schlechter ausgeprägt. Die derzeitige Bewirtschaftung kann unverändert fortgesetzt werden.
41	0041	LA 005	Hegersche Wiesen	GB-LA 3724/002	SEZ, VER Naturnahes nährstoffreiches Kleingewässer,	Kleingewässer zwischen ehemaligen Klärteichen und den Hegerschen Teichen	08/09	08/21	Guter Entwicklungszustand. Wasserüberfläche nahezu vollständig von Wasserlinsendecke bedeckt.
42	0042	LA 006	Radlah	GB-LA 3725/004	VES, VER Verlandungsbereich eines	Feuerlöschteich im Gewerbegebiet Am Radlah,	09/11		Guter Entwicklungszustand - Ufer

Verzeichnis der Biotope gem. § 30 BNatSchG in Laatzen

					nährstoffreichen Stillgewässers	Gleidingen			abflachen, Gehölzschnitt an S- und W-Ufer, Entfernen der nicht heimischen Gehölze
43	0043	LA 007	Grasdorfer Holz	GB-LA 3624/001	GNR, GFFü, NRG Nährstoffreiche Nasswiese, sonstiger Flutrasen, Rohrglanzgras-Landröhricht <u>Erschwernisausgleich für Grünland</u>	Westl. Grasdorf, NSG-HA 191 „Alte Leine“	05/11		Guter Entwicklungs- zustand
44	0044	LA 008	Gleidingen - Ritterstraße	GB-LA 3724/003	SEZ, VER Naturnahes nährstoffreiches Stillgewässer, Verlandungs- bereich mit Röhricht	Westl. Gleidingen	10/12	04/19	Befriedigender Entwicklungs- zustand – Gewässer hat niedrigen Wasserstand und ist nahezu vollständig vom Verlandungsröhricht eingenommen. Mittelfristig sollte das Gewässer vertieft und das Röhricht gemäht werden
45	0045	LA 009	Grasdorfer Holz	GB-LA 3624/002	BAS, WWS Sumpfiges Weiden- Auengebüsch, sumpfiger Weiden-Auwald	Westl. Grasdorf	06/14		Guter Entwicklungs- zustand
46	0046	LA 010	Grasdorfer Holz	GB-LA 3624/003	GNR Nährstoffreiche Nasswiese <u>Erschwernisausgleich für Grünland</u>	Westl. Grasdorf	06/14		Guter Entwicklungs- zustand
47	0047	LA 011	Der Kamp	GB-LA 3624/004	GMSü Sonstiges mesophiles Grünland	Westl. Alt-Laatzen	09/16		Guter Entwicklungs- zustand

Verzeichnis der Biotope gem. § 30 BNatSchG in Laatzen

					<u>Erschwernisausgleich für Grünland</u>				
48	0048	LA 012	Der Kamp	GB-LA 3624/005	GMSü Sonstiges mesophiles Grünland <u>Erschwernisausgleich für Grünland</u>	Westl. Alt-Laatzen	06/18		Guter Entwicklungs- zustand
49	0049	LA 013	In den Mühlenbreiten	GB-LA 3624/006	GNE, GFFü seggen- und binsenreicher Flutrasen, sonstiger Flutrasen im Überschwemmungsbereich <u>Erschwernisausgleich für Grünland</u>	Westl. Alt-Laatzen	06/19		Guter Entwicklungs- zustand
50	0050	LA 014	Magerrasen Gaim- Bockmerholz	GB-LA 3625/001	RSZ, GMA, GMS Sonstiger Sandtrockenrasen, mageres mesophiles Grünland kalkarmer Standorte, sonstiges mesophiles Grünland	Nördl. Birkensee	05/20	06/23	Guter Pflege- und Entwicklungs- zustand. Spezifische Arten eines sonstigen Sandtrockenrasens, darunter das stark gefährdete Deutsche Filzkraut konnten kartiert werden. Magerkeitszeiger fallen in randlichen Bereichen im N und W aus. Pflege wie bisher beibehalten